

19	Lamas de alumino termolacada en gris corporativo, con señalización de dependencias en dos idiomas. Medidas aprox. 350x80 m/m
5	Suministro e intalación de pictogramas en lama de aluminio termolacado en gris corporativo y rotulada en vinilo blanco con los logotipos de masculino, femenino y discapacitado. Medidas aprox. 120x120 m/m

1	CONJUNTO DE 12 MODULOS BIPLAZA (24 TAQUILLAS).CON BARRA PORTA-PERCHAS. VENTILACION DELANTERA Y PORTA-ETIQUETAS.
1	BANCO VESTUARIO. ASIEN TO DE MADERA LACADA EN COLOR NATURAL. ESTRUCTURA EN ACERO PINTADO. MED. 100CM.
1	COLGADOR CON 4 COLGADORES. FABRICADO EN AERO PINTADO.
VESTUARIOS HOMBRES.-	
1	CONJUNTO DE 4 MODULOS BIPLAZA (8 TAQUILLAS).CON BARRA PORTAPERCHAS. VENTILACION DELANTERA Y PORTA-ETIQUETAS.
1	BANCO VESTUARIO. ASIEN TO DE MADERA LACADA EN COLOR NATURAL. ESTRUCTURA EN ACERO PINTADO. MED. 100CM.
1	COLGADOR CON 4 COLGADORES. FABRICADO EN AERO PINTADO.
VARIAS DEPENDENCIAS	
8	JARDINERA DE INTERIOR CON RUEDAS Y RIEGO AUTOMATICO.CON PLANTAS NATURALES. MED. 45 CM
18	CUADROS CON MARCO DE MADERA Y LAMINAS DE DIFERENTES MOTIVOS. MED. 50 X 70 CM
4	PAPELERA DE EXTERIOR REDONDA DE MADERA TROPICAL ABATIBLE CON PIES METALICOS. MED. 35X 42 CM. CAPACIDAD 30 LITROS.
1	CENICERO-PAPELERA DE ACERO INOX. ARO INFERIOR PVC. CAPACIDAD 24 LITROS
9	PERCHERO METALICO CON OCHO COLGADORES.
2	CUBOS CON RUEDAS PARA BASURA. CAPACIDAD 240 LITROS.REF.23580
2	ENROLLABLES A TECHO DE 300X291 CM H. EN TEJIDO SCREEN.
3	DOSIFICADORES DE JABON (Sala de curas, Podologia y Medico)
3	ESPENDADOR DE PAPEL PARA LAS MANOS (Sala de Curas , Podologia y Medico)

AUDIOVISUALES-ELECTRODOMESTICOS

Nº UNI	Descripción del producto
1	Equipo musical con mueble de ruedas con las siguientes características: microfono móvil, amplificador 30W +30W, doble pletina, seun round, dos bafles y compac disc.
1	Televisión de plasma de 42 " , con TDT integrado, DVD y soporte a pared fijo.
1	Mueble zona T.V., para la instalación de la televisión , reproductor de C.D y equipo de musica, para la instalación de la T.V.a una altura de 1'80 mts.
1	SISTEMA HOME CINEMA 5.1. POTENCIA: 300 W, audio DTS, DOLBY DIGITAL, DOLBY PROLOGINC . Altavoces tipo PUSH
4	Dispensadores de insecticida y/o ambientador a pilas de 1.5 v., Colocados a 180 cm. Del suelo.
4	Ozonificador eléctrico con capacidad de limpieza de 580 metros cúbicos aprox., Colocado.
2	Máquina de eurocalculadoras, características display de 12 dígitos, impresora, memoria conexión a red eléctrica.

ROTULACIÓN DEL CENTRO

1	Directorio general con una cabecera y 13 lamas en aluminio
---	--

1	SILLON PODOLOGO. SISTEMA DE MANDOS POR PEDAL DE CONTACTO. SISTEMA DE PERNERAS ABATIBLES Y EXTENSIBLES. TAPIZADO EN POLIPEL DE PRIMERA CALIDAD, RESPALDO ABATIBLE MANUALMENTE. GIRO DE 360°. GRAN RECORRIDO EN ALTURA. MOVIMIENTO SINERGICO DE ELEVACION-VAIVEN DEL ASIENTO PUDIENDO REALIZAR LA POSICION DE TRENDELEMBOURG. LAS PERNERAS SE PUEDEN ELEVARE, ALARGAR Y ABRIR EN "V" MANUALMENTE. GIRO DEL ASIENTO A DCHA E IZDA CON
1	EQUIPO DE PODOLOGIA CON SISTEMA DE ASPIRACION POR TURBINA. TOTALMENTE SILENCIOSO Y SIN MANTENIMIENTO. ESTRUCTURA EXTERIOR E INTERIOR METALICA. CON 3 CAJONES CON RODAMIENTOS SILENCIOSOS. RUEDAS. PIPETA ASPIRACION. SOPORTE LATERAL PARA LAMPARA-INCLUIDO. GARANTIA 1 AÑO. PANEL DE CONTROL DE ENCENDIDO Y ASPIRACION GENERAL CONEXION INTERNA PRA MOTOR Y LAMPARA, MICROMOTOR CON FUENTE DE ALIMENTACION, SIN RUIDOS NI VIBRACIONES NI SOBRECALENTAMIENTO. PEDAL DE ON.OFF, DOBRE SENTIDO DE LA MARCHA, REGULADOR PARA LAS REVOLUCIONES QUE OSCILA ENTRE LAS 1000 Y LAS 35000 R.P.M. CON SISTEMA AUTOMATICO DE PROTECCION DE SOBRECARGA.
1	CONTENEDOR DE RESIDUOS
1	LAMPARA LUPA RODARLE
10	CAJAS DE GUANTES DE LATEX TALLA MEDIANA 10 X 650 (100 UD.)
2	MASCARILLAS PLIEGUES
1	CAJA DE 100 HOJAS DE BISTURIS SWAN MORTON 2400 X 3 N°10
1	CAJA DE 100 HOJAS DE BISTURIS SWAN MORTON 2400 X 2 N°15
1	ALICATES TRIPLE ARTICULACION
1	FRESAS HF079SCE060
1	FRESAS HF079SCE045
1	MOLESKIN VERKOS
1	FIELTRO ALOMHADILLADO
1	TUBIFOAN 18 M/M
1	SILICON PRECIAAST
1	REAKTOL
6	BOBINAS PAPEL 2 CAPAS
1	INSTRUMENT ESPORICIDA 30
1	VITRINA DE DOS PUERTAS DE CRISTAL CON CERRADURA. ESTRUCTURA DE CHAPA DE ACERO PINTADO, CUATRO ENTREPAÑOS DE CRISTAL FIJOS, CUADRO PATAS CON CONTERAS. MED. 60 X 35 X 150 CM
1	TABURETE. ESTRUCTURA DE ACERO CROMADO. ELEVACION A GAS. TAPIZADO EN SKAY. PEANA DE PVC NEGRO CON 5 RUEDAS GIRATORIAS DE 50 M/M
	VARIOS
Nº UN	DESCRIPCION DEL PRODUCTO
	ALMACEN.-
5	ESTANTERIAS METALICAS CON 5 ESTANTES. MED. 100X40X200 CMS.
1	CARRO DE LIMPIEZA COMPLETO. MOD. NUMATIC 1450 758289.
	VESTUARIO MUJERES.-

1	GRUA MOVILIZACIONES SABINA accionada automático y con mando a distancia por batería de 24 V, recargable, con asa, autónoma con capacidad de unas 100 elevaciones aprox. Y con indicador de baja potencia de batería, chasis regulable en anchura mediante dos pedales, ruedas traseras con freno, prada de seguridad automática en la bajada de la barra de suspensión en caso de encontrar algún obstáculo. El brazo permite su ajuste en dos posiciones, bastidor anti-balanceo con 4 puntos de anclaje para el sling y permite las posiciones de tumbado, smi-recostado, sentado. Mastil, chasis y bastido fabricado en acero, recorrido (desde el suelo) 1'88 mts. aprox. carga 190 Kg. anchura 64 min. y 112 max., incluso sling, batería extra, cargador y balanza de alta presión.
2	Arnes universal red poliéster talla L grande.
2	Arnés con control defánico talla M MOD. 26

LENCERIA	
Nº UN	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
60	Toallas de baño GRECA 70 X 150 BLANCO
60	Toallas de lavabo CRECA 50 X 100 BLANCO
20	Toallas de bidet CRECA 50 X 28 BLANCO
30	Cubre Mantel SAN. POL. ALG. 132 X 132 BLANCO
30	Manteles SATEN POLIESTER/ALGODÓN 175 X 170 BEIGE
60	Servilletas de SATEN POLIESTER/ALGODÓN 50 X 50 BLANCO
20	Paños de COCINA MARIOLA 50 X 50 BLANCO

PELUQUERIA.-	
Nº UN	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
2	LAVACABEZAS CON UN SENO. GRIFERIA HIDROMEZCLADOR ECO. CERAMICA BLANCA
2	TOCADORES EN MELAMINA, COLOR WENGUE, ENCIMERA EN COLOR PLATA
2	SECADOR DE CASCO CON PIE. RELOJ TEMPORIZADOR 60 MIN. TESMOSTATO BIMETALICO. 2 VELOCIDADES.-
2	SILLONES PARA PEINAR. SISTEMA DE BOMBA DE GAS PARA ELEVACION
2	SILLONES PARA LAVACABEZAS. RESPALDO BASCULANTE. CON BRAZOS.R
1	LIBRERIA, ESTRUCTURA EN TABLERO CHAPADO EN HAYA, CANTOS CHAPADOS. FRENTE: PARTE ALTA DIAFANA CON 2 ESTANTES, PARTE BAJA CON 2 PUERTAS CIEGAS, CERRADURA Y ESTANTE INTERIOR. MED. 95X40X200 CMS. . ACABADOS: LACADO NATURAL
1	CARRO DE UTILES CON 6 BANDEJAS. COLOR NEGRO O BLANCO. MOD.:
2	SILLAS DE ESPERA. RESPALDO FIJO. CON BRAZOS. MOD. BARDENAS.

PODOLOGIA.-	
Nº UN	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1	Peto mural cocina, construido en acero inoxidable. Dimensiones 2350 x 100 cm
1	Congelador vertical, con cajón-cesta. Capacidad 220 litros, siete cajones. Medidas 545x585x1335
ALMACEN	
5	Estanteria en acero inoxidable, grosor de 1 m/m y grosor de angulares 2 m/m, desmontables, con cinco estantes regulables. Dimensiones 1000x600x1800 cm
2	Carros de transporte en acero inoxidable, con tres estantes. Medidas exteriores 900x500x900 cm

LAVANDERIA	
1	Lavadora con capacidad de 10 kg., mod 12590-BD sistema suspendido sin anclajes. Jabonera con tres compartimientos y cinco conexiones para jabón liquido. Tres entradas de agua fría-descalificada y caliente. Maquina con INVERTER de funcionamiento silencioso. Velocidad de centrifugado de 500 a 1000 rpm. Potencia de los motores 1000 W en el centrifugado y 450 W. , en el lavado.
1	Secadora con capacidad de 7 kg. MOD-TD-C70212-EB Puerta de carga de gran diametro (51 cm.) con la posibilidad de montarse indistintamente izquierda o derecha. Version trifasica voltage 380 V. Dimensiones 683x711x914 cm.
1	Carro de recogida y transporte de ropa seca, chasis cromado, bandeja de soporte de plástico polipropileno y una bolsa plastificada. Ruedas de 125 m/m Dimensiones 950x560x1040
1	Carro para transporte de ropa, con tres bandejas de plástico de polipropileno, con dos bolsas plastificadas. Asas telescópicas, ruedas de 100 m/m. Dimensiones 1190x560x1060 cm
BAÑO GERIATRICO	

1	SILLA DE DUCHA ERGONOMICA, REFLEX altura e inclinación ajustable mediante mando a distancia de 4 funciones que permite subir, bajar el asiento, la inclinación de las piernas y el ángulo del asiento. Soporte para cuello, piernas y brazos y cinturón de seguridad. El respaldo y apoyapiernas con movimiento sincronizado para poder realizar , limpieza de la partes intimas, vestir y desvestir, uso del aseo y cambio de absorbentes de incontinencia. Asideros para el desplazamiento del usuario. Dos baterias de 24 V. NiMH. Medidas aproximadas :
	Altura mínima de asiento.....470 m/m
	Altura máxima del asiento..... 1020 m/m.
	Mínima altura asiento recto..... 1200 m/m
	Minima longitud asiento recto.....850 m/m
	Ancho.....650 m/m
	Máxima longitud en posición reclinada 1500 m/m

1	Carro de curas con 2 bandejas estampadas desmontables, soporte para botes de 20 cm (incluidos los botes), cubo recolector desmontable con tapa abatible, empujador lateral, ruedas giratorias de 6 cm. Diámetro, med. 105x45x80 cm. De altura, realizado en acero inoxidable 18/8.
1	Descifrador semiautomático externo RESPONDER AED

MATERIAL REHABILITACIÓN

UD	Descripción del producto
1	Baño de parafina acerp inoxidable de 6 litros
1	Conjunto de paralelas plegables 3 mts.
1	Sillon de ejercicios de pedaleo
1	Silla colson .flexo-ext.rodilla, etc. (con pesas)
1	Juego completo poleas/pesas pared m.superior
1	Espejo cuadriculado postural 200x100 cm
1	Mesa mecanoterapia
2	Escalera de dedos
1	Rueda hombro metalica 1 mt.diametro
1	Espalderas completas
1	Cuñas de distinto tamaño
1	Rodillos distintos tamaños
25	Palos circulares para gimnasia
1	Juego 4 pesas (de 1 kg a 4 kg)
1	Balones psicomotricidad distintos diametros
3	Bicicleta fija (ctrol.tiempo, kmts.pulsacion)
1	Camillas electricas
1	Lamparas infrarrojos
1	Parabanes de tres hojas
1	Juegos de polcas/techo para autopasivos
10	Cold-hot packs gel 30 x 20 cm
10	Sillas sin reposabrazos para tabla de mantenimiento y aparatos

COCINA

1	Cocina modular con horno, compuesto con seis fuegos abiertos, un horno y armario portabombonas. Medidas 1350 x 900 x 850 cm
1	Freidora electrica sobre banco, compuesta de dos cestas de 11 litros cada una. Potencia 3000 + 3000 W. Medidas 530 x 360 x 320 cm
1	Horno microondas, temporizador manual de 0-10 min. Capacidad 34 lts.Dimensiones 560x583x344 cm.
1	Estante a pared en acero inoxidable de 600 x 600 cm
4	Estante a pared en acero inoxidable de 1500 x 600 cm
1	Mesa de preración en acero inoxidable con peto. Medidas 1000 x 900 x 850 cm
1	Mesa de preración en acero inoxidable con peto. Medidas 1300 x 900 x 850 cm (MESA FABRICADA A MEDIDA)
1	Campana extractora mural, con filtros retenedores de grasa de lamas de acero inox. Medidas 2350 x 1100 x 650 cm

1	Carro medicación CIMA
60	Bandeja medicación CIMA con dispensadores.
1	Negatoscopio
2	Tensiometro
1	Otoscopio
2	Fonendoscopios.
1	Electrocardiógrafo.
2	Linterna Boligrafo
2	Especulo Otoscopio
1	Batea riñonera.
1	Termómetro Digital de máximos y mínimos
1	Tallimetro Adultos de pared
1	Aerosol Nebulizador
1	Pinza R. Pean Recta S/D 14 cm
1	Tijera Recta Punta A/A 13 cm
1	Tijera Recta R/R 14 cm
1	Tijera Recta A/R 14 cm
1	Tijera Curva A/R 14 cm
1	Pinza Disección c/dientes 15 cm
1	Pinza Disección s/dientes 15 cm
1	Porta Agujas 15 cm
1	Estilete Abotonado 14 cm
1	Mango Bisturí nº 3
1	Hoja Bisturí nº 15 c/100 uds
1	Botella Maculina Orina
1	Autoclave
1	Martillo Percusión
1	Lampara con lupa.
1	Maletín emergencias.
1	Partidor y triturador de pastillas.
1	Dosificador de toallitas
1	Papelera de pedal
1	Papel plegado 60 x 75 m/m 250 hojas
1	Pulxiometro
1	Vitrina metálica color blanco con puertas de cristal y estantes de 92 cm. Aprox, con cerradura y llave.
1	Báscula de asiento, capacidad 150 Kg., Sensibilidad 100 gr.
1	Biombo de tres cuerpos con ruedas, en tela lavable, armadura cromada, medidas totales 210x40x180 cm.
1	Camilla regulable en altura, estructura con tubo de acero cromado, pintado en epoxy blanco. Soporte de dos posiciones, con cabezal abatible. Tapizado ignifugo de 5 cm de grosor, 32 Kg de densidad. El ajuste de la altura entre 42 y 92 cm. electrico. Ruedas pra su facil desplazamiento con bloqueo de las cuatro ruedas.
1	Cubo con tapa elevable a pedal, recipiente interior desmontable en acero cromado o esmaltado, capacidad 12 litros.
1	Taburete rodable, altura regulable, armadura de acero cromado.

10	Mesa de comedor.tapa en estratificado de 30 m/m de espesor, color a determinar,con cantos macizados y regresados en madera de haya de 2,5 cms. En color natural, esquinas redondeadas. Estructura de cuatro patas de madera. Med. Aprox.: 90x90x75 cms. Altura libre al suelo que permita la entrada de sillas de ruedas.
30	Silla de respaldo bajo. Estructura de madera de haya vista asiento y respaldo independiente. Asiento de contrachapado moldeado ergonomico con curva en la parte anterior, respaldo con bastidor curvo anatomico separado de la estructura por medio de bulones. Tornillos tipo allen, tapizado en tejido ignifugo y lavable tipo ambla, desenfundable. Medidas aprox: 580x540x770 m/m. Situados en .
SALA DE DESCANSO - TELEVISION	
2	Mesas de rincon de madera de haya de 60 x 60 x 56 cm
2	Librería estructura en tablero chapado en haya cantos chapados , frente: parte alta diafana con dos estantes, prate baja con dos puertas ciegas, cerradura y estante interior.
2	Sillones de dos plazas, respaldo medio, estructura de madera de haya , respaldo fabricado con vaillas horizontales en madera de haya y asiento y respaldo tapizados en vinilo sobre soporte.
18	butaca geriátrica una plaza, respaldo alto, con orejeras (incluidas en la estructura de la butaca, no desmontables), estructura vista en madera de haya acabado en color natural, con los cantos redondeados, respaldo ergonómico de madera contrachapada con espuma de poliuretano de 35 kg. alta resistencia.-asiento posicionable en varias posiciones, recubierto de goma espuma de 45 kg.tapiceria ignifuga y lavable tipo ambla-totalmente desenfundable.
SALA DE ESPERA EN DIRECCIÓN	
2	Bancada de carcasa monocasco fabricado en polipropileno, con cuatro plazas y mesa

OFIMATICA	
UNIDADES	Material
4	Ordenador ESPRIMO E3510 personales formados individualmente por: Powermate ML450 PD Core2DUO 4 GB RAM 500 GB DISCO DURO VISTA BUSSINESS OFFICE READY TXINLOOD WIN XP VFY BUSSINES SUITE 3 AÑOS DE GARANTIA MONITOR 22 "
1	Impresora laser, CANON LBP-3010 velocidad impresion 14 ppm. Tamaño de impresion a4.bandejas incluidas y mesa de impresora, con bandejas de papel.
1	Equipo multifunción CANON IR2025 COPIADORA IMPRESORA-SCANNER Y FAX
SALA DE CURAS	

1	Armario alto, con puertas batientes bajas, con estantes, fabricado a juego con el resto de mobiliario. 90 x 42 x 198 cm
	PODOLOGIA
1	Mesa de despacho , tapa estratificado, postform. O recto P.V.C., con faldón. Estructura metalica en aluminio extrus, . Incluyendo 1 bucs con ruedas. 1600 x 100 x 74 cm
1	Silla operativa ergónomica, resp. Alto, SINCRO, con brazos, elevación a gas, base 5 radios PVC. Ruedas doble rodadura, tapizado en aran serie nº 1.
1	Silla confidente ergonómica, respaldo bajo fijo con base de 4 patas de tubo, con brazos, tapizado en aran serie nº 1
	SALA DE CURAS
1	Mesa de despacho , tapa estratificado, postform. O recto P.V.C., con faldón. Estructura metalica en aluminio extrus, . Incluyendo 1 bucs con ruedas. 1600 x 100 x 74 cm
1	Silla operativa ergónomica, resp. Alto, SINCRO, con brazos, elevación a gas, base 5 radios PVC. Ruedas doble rodadura, tapizado en aran serie nº 1.
1	Silla confidente ergonómica, respaldo bajo fijo con base de 4 patas de tubo, con brazos, tapizado en aran serie nº 1
	RECEPCION
2	Buc rodantes de tres cajones para colocar en el mostrador.
2	Sillones giratorios de respaldo alto sistema de regulación de altura mediante piston de gas, asiento con contacto permanente

MOBILIARIO GENERAL

UD.	CONCEPTO
	SALA USOS MULTIPLES Nº 1 - 2º
7	Mesa con bastidor y patas de madera de haya. Sus patas en forma trapezoidal con hendiduras longitudinales vistas le confieren un aspecto elegante y moderno. Las tapas de 30 m/m de espesor, recubierta con hoja estratificado , tiene el canto macizo de madera. De 120 cm diametro.
28	Silla apilable ergonomica, respaldo medio, fija con base de cuatro patas de tubo epoxi bicapa aluminio, sin brazos, asiento y respaldo en polipropileno
4	Armarios anithumedad, forrados de melamina en blanco y cuatro estantes con unas medidas aproximadas de 90 x 200 x 45 cm.
	COMEDOR
2	Mueble cubertero (cuerpo bajo).tablero de 19 mm.chapado madera de haya barnizada en su color. Frente con cuatro puertas ciegas y estante interior. Parte superior con cuatro cajones tapa de 25 mm.con todos los cantos macizados y redondeados a media caña. Med. Aprox. 1950 X x 400 x 90 cms

Anexo I

CENTRO DE ENCUENTRO ASISTIDO DE COX

INVENTARIO MATERIAL SUMINISTRADO EN EL C.E.A. COX

MOBILIARIO OFICINA

UD.	CONCEPTO
DESPACHO DIRECCION.-	
1	Mesa de despacho mixta con ala, tapa estratificado, postform. O recto P.V.C., con faldón. Estructura metálica en aluminio extrus, . Incluyendo 2 bucs con ruedas. 180 x 180 x 74 cm
1	Silla operativa ergonómica, resp. Alto, SINCRO, con brazos, elevación a gas, base 5 radios PVC. Ruedas doble rodadura, tapizado en aran serie nº 1.
6	Silla confidente ergonómica, respaldo bajo fijo con base de 4 patas de tubo, con brazos, tapizado en aran serie nº 1
1	Mesa de reuniones para despacho dirección, fabricado a juego con el resto de mobiliario, tapa circular, pie central en forma de aspa. 125 x 74 cm
1	Armario alto, con puertas batientes bajas, puertas medianas batientes de cristal arriba, con estantes, fabricado a juego con el resto de mobiliario. 90 x 42 x 198 cm
DESPACHO ADMINISTRACIÓN	
1	Mesa de despacho mixta con ala, tapa estratificado, postform. O recto P.V.C., con faldón. Estructura metálica en aluminio extrus, . Incluyendo 2 bucs con ruedas. 180 x 180 x 74 cm
1	Silla operativa ergonómica, resp. Alto, SINCRO, con brazos, elevación a gas, base 5 radios PVC. Ruedas doble rodadura, tapizado en aran serie nº 1.
2	Silla confidente ergonómica, respaldo bajo fijo con base de 4 patas de tubo, con brazos, tapizado en aran serie nº 1
1	Armario alto, con puertas batientes bajas, con estantes, fabricado a juego con el resto de mobiliario. 90 x 42 x 198 cm
DESPACHO POLIVALENTE	
1	Mesa de despacho , tapa estratificado, postform. O recto P.V.C., con faldón. Estructura metálica en aluminio extrus, . Incluyendo 1 bucs con ruedas. 1600 x 100 x 74 cm
1	Silla operativa ergonómica, resp. Alto, SINCRO, con brazos, elevación a gas, base 5 radios PVC. Ruedas doble rodadura, tapizado en aran serie nº 1.
2	Silla confidente ergonómica, respaldo bajo fijo con base de 4 patas de tubo, con brazos, tapizado en aran serie nº 1